



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Стирально-отжимные машины – Барабанные сушильные машины – Гладильные катки



Информация о компании UniMac

UniMac располагается в Соединённых Штатах Америки и является частью Alliance Laundry Systems – мирового лидера в производстве промышленного прачечного оборудования. С момента основания бренда, это более 50 лет, **оборудование UniMac зарекомендовало себя, как наиболее надежное и долговечное промышленное прачечное оборудование.** Сегодня UniMac является лидером рынка в Северной Америке.

Как часть Alliance Laundry Systems, UniMac проводит применительно к бизнесу политику «Индивидуальный подход к каждому Заказчику». Это означает, что клиенты UniMac обеспечены сервисом, соответствующим их специфическим потребностям. Специалисты UniMac предоставляют профессиональную техническую поддержку, схемы размещения оборудования, и обеспечивают поставку запасных частей.



В дополнение, Ваш региональный дистрибьютор UniMac также уполномочен обеспечивать превосходные услуги. Заказчики всего мира обращаются к своим дистрибьюторам UniMac, чтобы получить профессиональное решение по прачечной, которое поможет им снизить стоимость и повысить производительность прачечной. Оказывая помощь в разработке дизайна прачечной и выборе оборудования для нового проекта или усовершенствования существующей прачечной, **высококвалифицированные специалисты UniMac предлагают решения основанные на многолетнем опыте.** Дистрибьюторы UniMac предлагают новый уровень обслуживания с большим складом запчастей и квалифицированным сервисным персоналом. Благодаря высококачественной продукции UniMac и огромной поддержке и сервису Alliance Laundry Systems образована сеть авторизованных дистрибьюторов по всему миру, которые обеспечивают для клиентов гораздо больше, чем просто продажа прачечного оборудования.



01. Машины стиральные

Машины свободностоящие, высокая степень отжима

Серия UX

UX135



МОДЕЛЬ	ЗАГРУЗКА	ОБЪЕМ БАРАБАНА	Г-ФАКТОР	ОТЖИМ	ВАРИАНТ НАГРЕВА	ЭЛЕКТРОНАГРЕВ	ВЕС НЕТТО	РАЗМЕРЫ В x Ш x Г
	кг	л		об/мин	*	кВт	кг	мм
UX18	7,3	73	296	1000	Э / П / Бн	9	211	1038 x 660 x 727
UX25	9,5	95	296	1000	Э / П / Бн	9	236	1038 x 660 x 827
UX33	14,5	145	380	1000	Э / П / Бн	18	363	1348 x 780 x 753
UX35	16,5	165	363	1000	Э / П / Бн	18	358	1202 x 780 x 916
UX40	18,1	181	380	1000	Э / П / Бн	18	391	1348 x 780 x 853
UX55	23,4	234	419	1000	Э / П / Бн	24	534	1500 x 900 x 985
UX75	30,4	304	475	1000	Э / П / Бн	24	731	1530 x 1060 x 985
UX100	45,5	455	350	800	Э / П / Бн	36	1520	1920 x 1200 x 1335
UX135	57,5	575	350	800	Э / П / Бн	36	1645	1920 x 1200 x 1500
UX165	73	730	350	750	П / Бн	36	2100	2100 x 1300 x 1620
UX200	90	900	350	750	П / Бн	36	2700	2100 x 1300 x 1800

* Э = Электронагрев / П = Паронагрев / Бн = Без нагрева

Машины требующие крепления, средняя степень отжима

Серия UC

UC30



МОДЕЛЬ	ЗАГРУЗКА	ОБЪЕМ БАРАБАНА	Г-ФАКТОР	ОТЖИМ	ВАРИАНТ НАГРЕВА	ЭЛЕКТРОНАГРЕВ	ВЕС НЕТТО	РАЗМЕРЫ В x Ш x Г
	кг	л		об/мин	*	кВт	кг	мм
UC20	7,8	78	83	528	Э / П / Бн	7,8	160	1089 x 660 x 757
UC30	11,8	118	73	464	Э / П / Бн	7,8	225	1165 x 737 x 884
UC40	18	180	90	491	Э / П / Бн	15,6	311	1216 x 778 x 1021
UC60	25,5	255	94	469	Э / П / Бн	23,4	368	1291 x 865 x 1091
UC80	35,4	354	40 / 140	280 / 524	Э / П / Бн	31,2	610	1444 x 1054 x 1321
UC125	54,4	544	40 / 140	260 / 485	П / Бн	-	1044	1791 x 1219 x 1441

* Э = Электронагрев / П = Паронагрев / Бн = Без нагрева

01. Машины стиральные



Машины требующие крепления, высокая степень отжима

Серия UW

МОДЕЛЬ	ЗАГРУЗКА	ОБЪЕМ БАРАБАНА	G-ФАКТОР	ОТЖИМ	ВАРИАНТ НАГРЕВА	ЭЛЕКТРОНАГРЕВ	ВЕС НЕТТО	РАЗМЕРЫ В x Ш x Г
	кг	л		об/мин	*	кВт	кг	мм
UW35	16,3	163	300	898	Э / П / Бн	15,6	468	1410 x 826 x 1108
UW60	26,4	264	300	813	Э / П / Бн	27,4	590	1638 x 930 x 1143
UW80	35	350	300	767	Э / П / Бн	41,2	785	1740 x 1054 x 1308
UW100	45	450	300	767	Э / П / Бн	41,2	805	1740 x 1054 x 1384
UW125	54,4	544	200	580	П / Бн	-	1100	1829 x 1321 x 1473
UW150	66,2	662	300	701	П / Бн	-	1347	2007 x 1277 x 1600

* Э = Электронагрев / П = Паронагрев / Бн = Без нагрева



Машины барьерные медицинские, высокая степень отжима

Серия UHM

МОДЕЛЬ	ЗАГРУЗКА	ОБЪЕМ БАРАБАНА	G-ФАКТОР	ОТЖИМ	ВАРИАНТ НАГРЕВА	ЭЛЕКТРОНАГРЕВ	ВЕС НЕТТО	РАЗМЕРЫ В x Ш x Г
	кг	л		об/мин	*	кВт	кг	мм
UHM016	16	157	363	1000	Э / П	14,2	429	1385 x 980 x 910
UHM027	27	268	440	1000	Э / П / Г	18	880	1665 x 1172 x 1053
UHM033	33	329	440	1000	Э / П / Г	27	1060	1665 x 1292 x 1053
UHM049	49	489	360	900	Э / П / Г	36	1300	1665 x 1612 x 1053
UHM067	67	667	360	900	Э / П / Г	45	1570	1690 x 1965 x 1053

* Э = Электронагрев / П = Паронагрев / Г = Газонагрев

02 . Машины сушильные

UU075



Барабаны сушильные

Серия UU

МОДЕЛЬ	ЗАГРУЗКА	ОБЪЕМ БАРАБАНА	ВАРИАНТ НАГРЕВА	ЭЛЕКТРОНАГРЕВ	ВЕС ЧЕТТО	РАЗМЕРЫ В x Ш x Г
	кг	л	*	кВт	кг	мм
UU025	11,3	217	Э/П/Г	12	135	1622 x 711 x 1038
UU030	13,6	271	Э/П/Г	21	150	1622 x 711 x 1191
UU035	15,9	347	Э/П/Г	24	164	1622 x 800 x 1191
UU050	22,7	528	Э/П/Г	30	247	1946 x 981 x 1194
UU055	24,9	491	Э/Г	27	197	1695 x 876 x 1362
UU075	34	634	Э/П/Г	30	279	1946 x 981 x 1346
UU120	54,4	1021	П/Г	-	624 (П) / 578 (Г)	2177 x 1178 x 1725
UU170	77,1	1408	П/Г	-	760 (П) / 714 (Г)	2388 x 1349 x 1749

* Э = Электронагрев / П = Паронагрев / Г = Газонагрев

UUT45



Барабаны сушильные двойные (стек)

Серия UUT

МОДЕЛЬ	ЗАГРУЗКА	ОБЪЕМ БАРАБАНА	ВАРИАНТ НАГРЕВА	ЭЛЕКТРОНАГРЕВ	ВЕС ЧЕТТО	РАЗМЕРЫ В x Ш x Г
	кг	л	*	кВт	кг	мм
UUT30	2 x 15	2 x 301	Э/П/Г	21	247	1937 x 800 x 1086
UUT45	2 x 20,4	2 x 421	Г	-	305	2059 x 876 x 1235

* Э = Электронагрев / П = Паронагрев / Г = Газонагрев

03. Катки гладильные

Катки с нагреваемым валом

Серия UD



МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ВАЛА	ШИРИНА ГЛАЖЕНИЯ	ВАРИАНТ НАГРЕВА	ЭЛЕКТРОНАГРЕВ	ВЕС НЕТТО	РАЗМЕРЫ В x Ш x Г
	ММ	ММ	*	кВт	кг	ММ
UD08F055	200	1400	Э	10,5	180	1110 x 1880 x 445
UD13F063	325	1600	Э/Г	16	550	1112 x 2192 x 660
UD13F079	325	2000	Э/Г	20	590	1112 x 2542 x 660
UD13F126	325	3200	Г	36	700	1112 x 3910 x 860
UD20F075	500	1900	Э/П/Г	31,5	923	1171 x 2975 x 1072
UD20F098	500	2500	Э/П/Г	40,5	1198	1171 x 3574 x 1072
UD20F126	500	3200	Э/П/Г	54	1472	1171 x 4275 x 1072

* Э = Электронагрев / П = Паронагрев / Г = Газонагрев

Катки с нагреваемым желобом

Серия UL



МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ВАЛА	ШИРИНА ГЛАЖЕНИЯ	ВАРИАНТ НАГРЕВА	ЭЛЕКТРОНАГРЕВ	ВЕС НЕТТО	РАЗМЕРЫ В x Ш x Г
	ММ	ММ	*	кВт	кг	ММ
UL12F055	300	1400	Э	7,5	220	1117 x 1848 x 66
UL12F071	300	1800	Э	10	250	1117 x 2248 x 661
UL15F069	370	1750	Э/Г	30	700	1199 x 2474 x 1050
UL15F079	370	2000	Э/Г	30	780	1199 x 2724 x 1050
UL15F099	370	2500	Э/Г	35	980	1199 x 3224 x 1050
UL15F118	370	3000	Э/Г	40	1200	1199 x 3724 x 1050
UL20F079	500	2000	Э/Г	30	1200	1199 x 2850 x 1091
UL20F099	500	2500	Э/Г	40	1350	1199 x 3350 x 1091
UL20F118	500	3000	Э/Г	45	1475	1199 x 3850 x 1091
UL20F130	500	3300	Э/Г	45	1600	1199 x 4150 x 1091
UL24F118	600	3000	Э/П/Г	60	2600	1450 x 4135 x 1450
UL24F130	600	3300	Э/П/Г	75	2900	1450 x 4435 x 1450
UL32F118	800	3000	Э/П/Г	90	3100	1520 x 4255 x 1600
UL32F130	800	3300	Э/П/Г	90	3400	1520 x 4555 x 1600

* Э = Электронагрев / П = Паронагрев / Г = Газонагрев

Катки с нагреваемым желобом

Серия IRI



МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ВАЛА	ШИРИНА ГЛАЖЕНИЯ	ВАРИАНТ НАГРЕВА	ЭЛЕКТРОНАГРЕВ	ВЕС НЕТТО	РАЗМЕРЫ В x Ш x Г
	ММ	ММ	*	кВт	кг	ММ
IRI1000/20	200	1000	Э	4,6	74	993 x 1305 x 420
IRI1200/20	200	1200	Э	5,6	80	993 x 1505 x 420
IRI1000/25	250	1000	Э	6	94	1003 x 1440 x 420
IRI1200/25	250	1200	Э	6,9	100	1003 x 1640 x 420
IRI1400/25	250	1400	Э	7,5	106	1003 x 1840 x 420
IRI1400/25AV	250	1400	Э	7,5	106	1003 x 1840 x 420
IRI1400/30AV	300	1400	Э	9,9	209	1073 x 1890 x 552
IRI1600/30AV	300	1600	Э	11,4	221	1073 x 2090 x 552
IRI2000/30AV	300	2000	Э	15	243	1073 x 2490 x 552

* Э = Электронагрев

Для получения более
подробной технической
информации посетите наш сайт

www.unimac.com/intl



**Лучший
выбор
профессионалов**

Alliance International bvba

Nieuwstraat 146

8560 Wevelgem - Belgium

T +32 56 41 20 54

F +32 56 41 86 74

info@alliances.eu

